




Recambio mopa sistema adherente Microblue

Recambio mopa de microfibra con alta absorción con tela para sistema adherente



Informaciones técnicas

código	notas	cm (dim. com.)	cm (dim. reales)	C	ud.	kg	m³
00000729		↙ 30 ↘ 12	↙ 32 ↘ 12,5		25	1,44	0,011
00000727		↙ 40 ↘ 12	↙ 46 ↘ 12,5		25	2,03	0,014
00000728		↙ 60 ↘ 12	↙ 64 ↘ 12		25	3,03	0,025

SISTEMA

Sistema plano con bastidor con sistema adherente que se puede usar preimpregnado o impregnado a demanda con estación de impregnación o con mangos con depósito
Ideal para el fregado frecuente de superficies lisas

GREEN BOX



DECITEX de las fibras
Microfibra: 0,16 DTX



Certificado de la etiqueta ecológica de la UE



Sostenibilidad ecológica en el sector hospitalario y genérico: la microfibra necesita menos solución de detergente para eliminar suciedad y las bacterias, lo que reduce el consumo y también resiste más que el algodón

Beneficios

- **Fácil:** las operaciones de colocación y extracción de la mopa son rápidas y fáciles
- **Ergonómico:** es el sistema más ligero en la gama TTS
- **Máxima higiene:** La microfibra penetra en la microporosidad del suelo, recogiendo suciedad y más del 95% de las bacterias
- **Larga duración:** soporte con sistema adherente de alta calidad para asegurar una larga vida de la mopa

Material

Hilo: microfibra (85% poliéster, 15% poliamida) - Tela: poliéster

Advertencias

Usar detergentes alcalinos con un pH inferior a 11

Condiciones de lavado

Directrices para el mantenimiento adecuado de las fibras

Siga las instrucciones de lavado (temperatura y dosificación) en el envase del detergente
 Realice un prelavado en agua fría para eliminar cualquier producto residual utilizado durante las operaciones de limpieza
 No usar suavizante
 Uso recomendado de las bolsas de red apropiadas para el lavado, para preservar las fibras
 Uso recomendado de detergente textil normal
 No use detergentes con Ph > 11

Instrucciones específicas de la mopa



Temperatura de lavado máx. 90° C, recomendado 60°



Blanqueo sólo con oxígeno, no use lejía ni blanqueador



Secar en tambor o con secadora a baja intensidad

Productos complementarios



Bastidor Velook



BIO Pro con sistema adherente



Soporte Clean Glass



Bastidor Velook con Block System



BIO Basic con sistema adherente



15/01/21

Variantes productos



**Recambio mopa sistema adherente
Microriccio**



**Recambio mopa sistema adherente
Microsafe**